

HP Color LaserJet Enterprise M751 dn



Une qualité, une productivité et une sécurité de nouvelle génération

Les imprimantes HP LaserJet optimisent la productivité au bureau grâce à une conception rationalisée et intelligente, qui se caractérise également par sa fiabilité et sa facilité. Vous pouvez compter sur une qualité haut de gamme, sur une disponibilité maximale et sur la sécurité la plus renforcée¹ : la solution idéale pour accompagner le succès des entreprises.



Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez :

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Points forts

- L'impression la plus sécurisée au monde¹
- Technologie JetIntelligence
- Offre multi-cartouches
- Une impression couleur professionnelle
- Un minimum d'interruptions pour un maximum de productivité



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Une impression couleur professionnelle

- Imprimez des documents de qualité professionnelle avec des images et des graphismes aux couleurs éclatantes.
- Un mode d'impression spécial pour une gamme plus étendue de couleurs, un niveau supplémentaire de brillance pour vos documents et vos supports marketing.
- Qualité professionnelle et performance constantes – Toners HP authentiques avec JetIntelligence et tambours.
- Une qualité professionnelle à chaque page, avec des impressions couleur exceptionnelles de haute qualité à l'épreuve du temps.

Un minimum d'interruptions pour un maximum de productivité

- Remplacez le toner et le tambour en quelques secondes. Les deux sont facilement accessibles et sont déjà installés dès le déballage.
- Évitez les interruptions avec une imprimante HP LaserJet conçue pour une productivité maximale.
- Adaptez cette imprimante pour répondre sur mesure aux besoins de votre entreprise à l'aide d'une large gamme d'accessoires de gestion du papier.
- Récupérez vos documents et continuez votre travail sans attendre. Cette imprimante HP LaserJet se réactive instantanément et imprime rapidement, jusqu'à 41 ppm.²

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter les attaques en permanence et les arrêter.
- Le micrologiciel est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

Présentation du produit

Modèle présenté : HP Color LaserJet Enterprise M751dn

1. Bac de sortie de 250 feuilles
2. Porte avant (accès aux toners JetIntelligence et aux tambours d'imagerie)
3. Impression recto-verso automatique
4. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à A3
5. Logement d'intégration matérielle de 2e génération (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)
6. Écran graphique couleur 6,9 cm avec clavier 24 touches
7. Port USB d'accès aisé
8. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'à 305 x 457 mm et SRA3
9. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
10. Logement pour verrou de sécurité de type câble
11. 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit
12. Port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
13. Port de périphérique USB 2.0 haut débit



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W2000A Toner noir LaserJet HP 658A authentique (7 000 pages)
	W2000X Toner noir LaserJet HP 658X authentique grande capacité (33 000 pages)
	W2001A Toner cyan LaserJet HP 658A authentique (6 000 pages)
	W2001X Toner cyan LaserJet HP 658X authentique grande capacité (28 000 pages)
	W2002A Toner jaune LaserJet HP 658A authentique (6 000 pages)
	W2002X Toner jaune LaserJet HP 658X authentique grande capacité (28 000 pages)
	W2003A Toner magenta LaserJet HP 658A authentique (6 000 pages)
	W2003X Toner magenta LaserJet HP 658X authentique grande capacité (28 000 pages)
	W2004A Tambour d'imagerie LaserJet HP 660A authentique (65 000 pages)
	W2000XC Cartouche de toner noir HP 658X LaserJet Managed (33 000 pages)
	W2001XC Cartouche de toner Cyan HP 658X LaserJet Managed (28 000 pages)
W2002XC Cartouche de toner magenta HP 658X LaserJet Managed (28 000 pages)	
W2003XC HP Cartouche de toner jaune HP 658X LaserJet Managed (28 000 pages)	
Accessoires	2EH31A Accessoire de fax analogique HP MFP 700
	3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
	4QL32A Lecteur USB sécurisé HP Legic
	5EL03A Lecteur de disque dur HP Secure avec validation FIPS (compatible TAA)
	B5L28A Ports USB internes HP
	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
	B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)
	ESK48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
	ESK49A Module SODIMM DDR3 HP 2 Go x32 144 broches (800MHz)
	J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
	T3V27A Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
	T3V28A Socle pour imprimante HP LaserJet
	T3V29A Bac papier et socle HP Color LaserJet 2x550-sheet
	T3V30A Bac papier grande capacité et socle HP LaserJet - 2 700 feuilles
	X3D03A Lecteur de cartes de proximité USB HP Universal
Y7C05A Lecteur de saisie HP HIP2	
Service et Assistance	UB5C3E Service HP pour imprimante couleur LaserJet M751 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans
	UB5C4E Service HP pour imprimante couleur LaserJet M751 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans
	UB5C5E Service HP pour imprimante couleur LaserJet M751 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans
	UB5D2PE Service HP pour imprimante couleur LaserJet M751 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie
	UB6X3PE Service HP pour imprimante couleur LaserJet M751 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie

Caractéristiques techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Référence du produit	T3U44A
Fonctions	Impression
Panneau de commandes	Écran LCD QVGA de 6,86 cm (2,7 pouces) (graphiques couleur); Écran pivotant (angle ajustable) avec pavé numérique de 24 touches
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 41 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 41 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 41 ipm; Couleur (A4, recto verso) : Jusqu'à 41 ipm;
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : En 5,7 secondes seulement; Couleur (A4, prêt) : En 6,1 secondes seulement; Noir (A4, veille) : Vitesse : 11,5 s; Couleur (A4, veille) : Vitesse : 11,5 s;
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie : HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi);
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 150 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ⁴ : Jusqu'à 40 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impression maximale : 310 x 447 mm
Impression recto verso	Automatique (standard)
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit à l'arrière (hôte); 1 port libre USB 2.0 (hôte); 1 port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)
Optionnel	Accessoire de fil/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A (double bande de fonction de la Station sans fil et une connexion Wi-Fi Direct) ; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A (double bande de fonction de la Station sans fil)
Sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil : Accessoire de fil/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A (double bande de fonction de la Station sans fil et une connexion Wi-Fi Direct) ; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A (double bande de fonction de la Station sans fil)
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print™; HP Roam
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)
Disque dur	Disque dur 500 Go en option : Disque dur haute performance crypté HP 500 Go B5L29A; Disque dur crypté HP FIPS-140-2 5EL03A
Mémoire	Standard : 1,5 Go; Maximum ⁵ : 2 Go
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard : 2; Maximum : 6
Types de supports	Papier (ordinaire, lourd, extra lourd, glacé, léger, recyclé, résistant), enveloppes, étiquettes, film glacé, papier cartonné, transparents
Format du support	Personnalisée (métrique) : Bac 1 universel de 100 feuilles : 64 x 127 à 320 x 457,2 mm; Bac 2 d'alimentation de 550 feuilles : 148 x 148 à 297 x 431,8 mm; Bac et socle 1 et 2 de 550 feuilles en option : 148 x 148 à 320 x 457,2 mm; Bac à papier HCl 2 700 feuilles et socle en option : 279,4 x 210 à 297 x 215,9 mm Prise en charge (mètres) : Bac 1 universel de 100 feuilles : A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Carte postale (JIS), Carte postale D (JIS), Enveloppes : B5, C5, C6, DL; Bac 2 d'alimentation de 550 feuilles : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Carte postale D (JIS); Bac et socle 1 et 2 de 550 feuilles en option : A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Carte postale (JIS), Carte postale D (JIS), Enveloppes : B5, C5, C6, DL; Bac 2 d'alimentation de 550 feuilles : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Carte postale D (JIS); Bac et socle 1 et 2 de 550 feuilles en option : A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8 K (270 x 390), 8 K (260 x 368), 8 K (273 x 394), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Carte postale D (JIS); Bac à papier HCl 2 700 feuilles et socle en option : A4Formats de supports standard pris en charge pour tous les bacs

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Référence du produit	T3U44A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'entrée de 550 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Entrée en option: Ajout de deux éléments max : Bac à papier 1 de 550 feuilles; Ajout d'un élément max : Bac à papier et socle 2 de 550 feuilles , grande capacité de 2 700 feuilles (1 600 + 1 100) avec socle ou support mi-hauteur
Grammage du support	Bac 1 universel de 100 feuilles : 60 à 300 g/m ² ; Bac 2 d'alimentation de 550 feuilles : 60 à 256 g/m ² ; Bac et socle 1 et 2 de 550 feuilles en option : 60 à 256 g/m ² ; Bac à papier HCL 2 700 feuilles et socle en option : 60 à 256 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100 (80 g/m ²); Transparents : 50; Enveloppes : 10; Étiquettes : 50 Bac 2: Feuilles : 550 (80 g/m ²); Transparents : 200; Étiquettes : 200 Bac 3: Feuilles : 550 (80 g/m ²); Transparents : 200; Étiquettes : 200 Maximum: Jusqu'à 4 450 feuilles (papier de 80 g/m ²)
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes Transparents: Jusqu'à 150 feuilles Maximum: Jusqu'à 250 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles⁶	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Win 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6, pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.support.hp.com , Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, consultez le site http://www.citrixready.citrix.com , Linux Pour plus d'informations, consultez le site http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles, veuillez consulter le site http://www.hp.com/go/upd
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet, pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources d'administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁷	Minimum: 556 x 589 x 399 mm; Maximum: 1 051 x 992 x 443 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	786 x 736 x 558 mm
Poids de l'imprimante ⁸	45,1 kg
Poids du carton/paquet	52,9 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5 °C Humidité: 30 à 70% HR
Conditions de stockage	Température: -20 à 40 C
Acoustique⁹	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A) Pression acoustique émise: 51 dB (A)
Alimentation¹⁰	Exigences: Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Consommation: 870 watts (Impression max.), 850 watts (Impression typique), 48 watts (Prêt), 0,6 watt (Veille), 0,6 watt (HP Auto-On/Auto-Off), 0,08 watt (Arrêt automatique), 0,08 watt (Arrêt); Consommation d'électricité typique¹¹: Blue Angel : 1,93 kWh/semaine; Energy Star : 1,91 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré;
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
Certifications¹²	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, directive CEM 2014/30/UE, Numéro 6, Classe A, autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 — assuré uniquement avec les consommables HP authentiques
Pays d'origine	Fabriqué au Japon
Contenu de l'emballage¹³	Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M751dn; Quatre cartouches toner HP LaserJet préinstallées (1 de chaque : noir, cyan, jaune, magenta); Guide (guide de mise en route); Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.

Notes de bas de page

¹ Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site <http://hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

⁵ Les pages de configuration signaleront la mémoire maximale de 2 Go après installation de l'accessoire mémoire DIMM 1 Go. Il s'agit d'un comportement prévu de ce produit.

⁶ Solution logicielle disponible sur <http://www.123.hp.com>.

⁷ Sans bacs papier déployés.

⁸ Avec cartouches d'impression.

⁹ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 41 ppm.

¹⁰ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.

¹¹ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

¹² Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

¹³ Cartouches standard fournies; Rendements : 7 000 pages en noir et 6 000 pages en couleur composite (C/M/J). Tambours fournis; Rendements : 65 000 pages en noir et couleur. Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Rendements moyens en couleur composite (C/M/J) déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19798 et d'une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-4653, Juin 2019

